



2026_IABM_017 - 1/3

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du mardi 30 juin 2026

Présents :

M. Marc SANCHEZ, Mme. Jessica MIQUEL, Mme. Nicole QUILLIEN, M. Jean-Michel SOLER, Mme. Muriel FREYCHE, M. Alain TOMEIO, Mme. Joelle CHALAVOUX, M. Daniel DEDIES

Absents :

M. Pascal BOUREAU, M. Gilbert HEBRARD, M. Alain GINIES, M. Victor DENOUVION

Délibération N°2026_IABM_017

ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES D'ÉTUDE POUR LA RÉALISATION DE MESURES DE MAÎTRISE ET DE RÉDUCTION DE RISQUE DU BARRAGE DE MONTBEL

Vu l'article R.2123-1 du code de la commande publique,

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil d'Administration,

Vu la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et l'Arrêté Ministériel du 06 Août 2018 qui constituent la réglementation en vigueur pour la sécurité des ouvrages hydrauliques,

Considérant que l'expertise réalisée en février et mai 2021 a préconisé la mise en œuvre de Mesures de Maîtrise et de Réduction des Risques (MMR) dans un délai d'initialement 2 à 4 ans après la réalisation de l'EDD. L'arrêté préfectoral en date du 06 août 2024 vient proroger ce délai de 2 ans et 6 mois,

Considérant qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 24 avril 2026, en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du Code de la commande publique, pour l'attribution d'un marché de prestations intellectuelles d'une étude pour la réalisation de mesures de maîtrise et de réduction des risques du barrage de Montbel,

Considérant que les critères de jugement retenus, étaient les suivants :

Critères	Pondération
Prix Définition : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération.	40 %
Références Définition : Expérience et références du candidat dans le domaine de l'étude des MMR	10 %
Valeur technique Définition : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée et du mémoire technique associé	25 %
Performance en matière de protection de l'environnement Définition : Bilan Gaz à Effet de Serre (BGES) de l'entreprise	5 %
Délai de livraison ou d'exécution Définition : Proposition d'optimisation du planning prévisionnel de la réalisation des phases du CCTP	20 %

Considérant que le service des marchés a procédé le 26/05/2026 à l’ouverture des plis remis par 1 entreprise à la date limite fixée le 22 mai à 12 heures,

Considérant le résultat de la consultation :

Candidat	Type Offre	Montant HT	Critères		Classement
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Offre de base	57 841,95 €	Désignation	Note	1
			<i>Prix</i>	40	
			<i>Références</i>	8	
			<i>Performance en matière de protection de l'environnement</i>	20	
			<i>Valeur technique</i>	3	
			<i>Délai de livraison ou d'exécution</i>	20	
			Note sur 100	91	

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Madame la Présidente,
le Conseil d'Administration décide :

Article 1 : D'approuver l'attribution du marché de prestations intellectuelles d'étude pour la réalisation de mesures de maîtrise et de réduction des risques du barrage de Montbel à l'entreprise RIVES ET EAUX DU SUD-OUEST pour un montant de 69 410,34 € TTC (Soixante neuf mille quatre-cent-dix Euros et trente-quatre cts),

Article 2 : D'autoriser Madame la Présidente de l'Institution à remplir toutes les formalités utiles en vue de l'exécution de la présente délibération.

Adoptée à l'unanimité.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

Pour extrait conforme



RAPPORT D'ANALYSE DES PLIS

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N° 2026AE014

Mode de consultation :	Procédure adaptée – Articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du Code de la commande publique
Titre de la consultation :	Réalisation de Mesures de Maîtrise et de réduction des Risques (MMR) du Barrage de Montbel
Pouvoir adjudicateur :	Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM)

1°) NATURE ET ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE

La présente consultation concerne la « réalisation de Mesures de Maîtrise et de réduction des Risques (MMR) du Barrage de Montbel » ; Il s'agit d'un marché non alloti.

2°) ÉCONOMIE GÉNÉRALE, DÉROULEMENT PRÉVU ET MONTANT DU MARCHÉ

Le montant estimé du marché est de **70 000,00 € HT** (soit 84 000,20 € TTC) pour une durée de 20 mois.

3°) MODE DE PASSATION ADOPTÉ

Procédure applicable au présent marché : La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur.

Les documents de la consultation sont mis à disposition par voie électronique sur le site : <https://www.marches-securises.fr>

L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 24 avril 2026 auprès des organes suivants :

- Site internet du Département : www.ariège.fr
- La dépêche du Midi (JAL)
- Site internet www.marchesonline.com

4°) RÉCAPITULATIF DES PLIS

Le Dossier de Consultations des Entreprises a été retiré 13 fois, un candidat a déposé une offre avant la date limite de réception le 22 mai 2026 à 12h00.

Critères de sélection des offres :

L'offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères de jugement, énoncés ci-dessous :

Critères	Pondération
Prix Définition : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération.	40 %
Références Définition : Expérience et références du candidat dans le domaine de l'étude des MMR	10 %
Valeur technique Définition : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée et du mémoire technique associé	25 %
Performance en matière de protection de l'environnement Définition : Bilan Gaz à Effet de Serre (BGES) de l'entreprise	5 %
Délai de livraison ou d'exécution Définition : Proposition d'optimisation du planning prévisionnel de la réalisation des phases du CCTP	20 %

Liste des plis :

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

webdelib

ID : 009-250901154-20260630-2026_IIABM_017-DE

La société ci-dessous a présenté une offre :

N° Pli	Candidat	Adresse
1	RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Chemin de Lalette – CS 50449 – 65004 TARBES CEDEX

5°) ANALYSE DES PLIS

Pli n°1 : RIVES ET EAUX SUD-OUEST (Offre de base)	
Pièces demandées	Observations
DC1 – DC2 – Attestation URSSAF – Attestation fiscale – Acte d'engagement – DPGF – Mémoire technique – Agrément Dignes et Barrages – Attestation assurance RC	Dossier complet ; Mémoire technique détaillé fourni ; Acte d'engagement daté et signé ; DPGF avec décomposition par phase ; Agrément INRAE classes A et B joint ; Certification ISO 9001 INRAE jointe ; Agrément et certification ISO 9001 de Rives & Eaux Sud-Ouest et INRAE présents dans le dossier de candidature.

Sous-traitant(s)	Adresse
INRAE	INRAE - CENTRE DE RECHERCHE PACA DOMAINE ST PAUL SITE AGROPARC 228 RTE DE L'AERODROME ; 84914 AVIGNON CEDEX 9

Synthèse des critères de jugement des offres :**Synthèse de l'analyse du critère « Prix » :**

Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération.

Candidat	Montant H.T	Montant T.T.C	Note/40	Observations
Offres de base :				
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	57 841,95 €	69 410,34 €	40,00	Seule offre reçue. Note théorique maximale (40/40). Écart estimation : - 17,4 %

Synthèse de l'analyse du critère « Références » :

La qualité des références est appréciée sur **10 points**.

Candidat	Définition	Note	Observations
Offres de base :			
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Expérience et références du candidat dans le domaine de l'étude des MMR	8	• Groupement auteur de l'EDD¹ originale du barrage (ex-CACG + INRAE, 2019-2021). Suivi auscultation avec expérience de 10 ans ; • Références classes A et B solides ; • Fiches de références détaillées et agréments/certifications Rives & Eaux & INRAE annexés au dossier de candidature ; • Références de plus de 10 ans avec une équipe projet aux compétences et expériences très détaillées.
	Total critère /10	8	Bon

Synthèse de l'analyse du critère « Valeur technique » :

La valeur technique est appréciée sur **25 points**.

Candidat	Définition	Note	Observations
Offres de base :			
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Qualité de la méthodologie d'exécution proposée et du mémoire technique associé	20	• Méthodologie complète et rigoureuse sur les 5 phases : Approche sismique à 3 niveaux dont modélisation 3D FLAC3D (PM4Sand/P2PSand, SeismoMatch®) ; • Deux CCTP distincts proposés dans la prestations : 1 pour les études géophysiques et 1 pour les investigations géotechniques pour les futures consultations (marchés publics) ; • Programme d'essais labo exhaustif ; • Nombre de sections 2D galerie non précisé ; • Certification ISO 9001 Rives & Eaux non attestée dans le mémoire ; • Ensemble du CCTP respecté avec les études aléa sismique, études de stabilité au séisme et analyses des piézomètres.
	Total critère /25	20	Satisfaisant

1 EDD : Études de Dangers

Synthèse de l'analyse du critère « Performance en matière de l'environnement » :

La critère environnemental est appréciée sur **5 points**.

Candidat	Définition	Note	Observations
Offres de base :			
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Bilan de Gaz à Effet de Serre (BGES) de l'entreprise	3	• Démarche RSE et environnement structurée (plan -14 % énergie d'ici 2030, flotte hybride/électrique, covoiturage) ; • Déclinaison spécifique : visioconférences prioritaires, déplacements groupés ; • Absence de chiffrage BGES quantifié en tCO2eq ; Bilan carbone suivi périodiquement par l'entreprise ;
	Total critère /5	3	Moyen

Synthèse de l'analyse du critère « Délai de livraison ou d'exécution » :

La critère « délai » est appréciée sur **20 points**.

Candidat	Définition	Note	Observations
Offres de base :			
RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Proposition d'optimisation du planning prévisionnel de la réalisation des phases du CCTP	20	• Délai proposé : 16 mois contre 20 mois plafond CCTP (-20 %) ; • Leviers justifiés : anticipation modèles de calcul + compression CCTP ; • Seule offre reçue : note théorique maximale (20/20).
	Total critère /20	20	Très Bon

Conclusion : Proposition de classement des offres et d’attribution du marché :

Les offres sont présentées dans le tableau ci-dessous selon leur classement :

N° Pli	Candidat	Type Offre	Montant HT	Critères		Note globale	Classement
1	RIVES ET EAUX SUD-OUEST	Offre de base	57 841,95 €	Désignation	Note	91	1
				Prix	40		
				Références	8		
				Performance en matière de protection de l'environnement	20		
				Valeur technique	3		
				Délai de livraison ou d'exécution	20		

Résultat de l’analyse :

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il est proposé de retenir le candidat suivant :

RIVES ET EAUX SUD-OUEST pour une offre de **57 841,95 € HT**, soit 69 410,34 € TTC.

Fait à FOIX, le 11/06/2026

Le représentant du pouvoir adjudicateur,

Par délégation

La Directrice adjointe
 Agriculture – Eau – Environnement

Guyline AUTHIER